

REZ:1-1*



Zlepšenie odvodnenia plochy pomocou osadenia obrubníkov s medzerami:



dlažba KLASICO v medzerách

2 Betónova dlažba :

Betónova dlažba drenážna SIKO 20	BD	80mm	STN 73 6131
Štrkodrvina fr.4-8mm	ŠD	40mm	STN EN 13 285
Štrkodrvina fr.0-32mm	ŠD	180mm	STN EN 13 285
Štrkodrvina fr.16-32mm	ŠD	200mm	STN EN 13 285
Separačno-výstužná geotextília GEOMATEX TST 80/80W			
SPOLU		500mm	

Konštrukčná pláň E def2 min.60MPa!

1 Asfaltová konštrukcia v mieste exist.komunikácie a plochy:

Asfaltový betón	ACo 11-II 50/70	50mm	STN EN 13108-5
Spojovací postrek 0,50kg/m2	PS,A		STN 73 6129:2009
Asfaltový betón	ACL 16-II	30mm	STN EN 13108-1
Infiltračný postrek 0,80kg/m2	PI,EK		STN 73 6129:2009
frézovanie priemer 50mm			
Spolu		80mm	

3 Asfaltová konštrukcia v mieste rozšírenia terénu:

Asfaltový betón	ACo 11-II 50/70	50mm	STN EN 13108-5
Spojovací postrek 0,50kg/m2	PS,A		STN 73 6129:2009
Asfaltový betón	ACL 16-II	50mm	STN EN 13108-1
Infiltračný postrek 0,80kg/m2	PI,EK		STN 73 6129:2009
Cem.stabilizácia	CBGM C5/6	180mm	STN EN 13 285
Štrkodrvina fr.0-32mm	ŠD	220mm	STN EN 13 285
Separačno-výstužná geotextília GEOMATEX TST 80/80W			
Spolu		500mm	

Konštrukčná pláň E def2 min.60MPa!

PROJEKT STAVBY NA OHLÁSENIE

Zhotoviteľ je povinný o chybách v projekte informovať projektanta !
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery kontrolovať na stavbe!

VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :
PIEŠŤANSKÝ M.	PIEŠŤANSKÝ M.	PIEŠŤANSKÝ M.

SLOVAKIA V.Clementisa 40 917 01 TRNAVA
piestansky.miroslav@gmail.com
IČO: 47 695 803
tel: 0915841234 DIČ: 2024046783
IČ DPH: SK2024046783

Investor: OÚ HRNČIAROVCE nad PARNOU

Stavba : OPRAVA POVRCHU SPEVNENÝCH PLôCH a KOMUNIKÁCIE popri areáli futbalového ihriska v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Objekt : Asfaltová komunikácia a dlažba so vsakom

VZOROVÝ REZ 1-1*

formát:	3xA4
dátum:	03.2026
mierka:	1:100
č.výkresu:	4